


TABLEAU BLANC EN ACIER ÉMAILLÉ E3  
FABRIQUÉ PAR POLYVISION

# TABLEAU BLANC COULISSANT POUR ÉCRAN INTÉRACTIF

4 MÈTRES DE LARGE AVEC POSSIBILITÉ DE DÉCOUPE DE CADRE




Ce produit résiste aux taches, aux rayures et aux graffitis. De plus, il ne brûlera pas et ne dégagera pas de fumées toxiques en cas d'incendie, ce produit est certifié DIN 4102-1: Class A (Norme ignifuge allemande la plus élevée).

Il est également résistant à tout ce qui tente de pénétrer dans la surface, qu'il s'agisse de bactéries ou de produits chimiques agressifs.



SCAN ME

## DIMENSIONS




## SPECIFICATIONS




1

RAIL ET CADRE  
EN ALUMINIUM  
À HAUTE DURETÉ  
& LONGUE DURÉE DE VIE



2

ANGLE DE PROTECTION  
ABS ÉCOLOGIQUE



5

SERRURE DE SÉCURITÉ  
AVEC CLÉ UNIVERSELLE

3

TABLEAU BLANC EN ACIER  
ÉMAILLÉ E3



4

ORBITE MOBILE  
FLEXIBLE



## COMPATIBILITÉ



- EP-X SERIES
- TAPVIEW SERIES
- EP-PXX SERIES



- 5652RK



## CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES

### EFFICACITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

- Distorsion minimale de la surface et de la lumière
- Visibilité améliorée et confort oculaire optimal
- Compatible avec les projecteurs

### BON SOIN DES YEUX

- Surface d'écriture lisse et non poreuse
- Effaçabilité optimale – pas de taches
- Un plus grand contraste de couleurs

### HAUTE RÉSISTANCE EFFICACE

- Résistant aux rayures, au feu et aux produits chimiques
- Résistant aux bactéries - inhibe la croissance ou la reproduction des bactéries
- L'additif hygiénique en option maintient la surface propre

### FAIBLE ENTRETIEN

- Finitions de couleurs standard
- Grand teint : la couleur ne s'estompera jamais

### ÉCOLOGIQUE

- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- 99,9% recyclable
- COV free- ne libère aucun produit chimique



Résistant aux  
bactéries



résistance  
chimique



résistance  
aux taches



résistance aux  
graffitis



résistance  
aux rayure



résistance  
au feu

L'encre des marqueurs effaçables à sec peut être facilement essuyée avec un chiffon sec ou une gomme standard et les encres des marqueurs semi-permanents ou permanents peuvent être enlevées avec un nettoyeur à base de solvant. La surface d'écriture ultra-lisse, qui peut également être utilisée pour la projection, permet aux marqueurs effaçables à sec de glisser facilement avec un minimum de friction, éliminant ainsi les images fantômes et améliorant l'effaçabilité.

Valeur de spécification de propriété  
Dureté de surface EN 101 minimum 5  
Résistance aux rayures ISO 15695 minimum 7N  
Résistance à l'abrasion ASTM C 501 jusqu'à 0,1g  
Résistance aux acides EN 14483-1-9 minimum A